

UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ NUOTEKŲ TVARKYMO APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ (toliau vadinama Bendrove) nuotekų tvarkymo aprašas (toliau vadinama Aprašu) reglamentuoja: 1) mokesčio už Padidėjusią ir Savitą nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarką; 2) Sutarčių su Užsakovais sudarymo ir administravimo tvarką; 3) nuotekų užterštumo kontrolės tvarką; 4) saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Bendrovės objekte (nuotekų valykloje) tvarką.

1.2. Aprašas taikomas Šalims, sudariusiems Sutartį, ir tik tuo atveju, kai Užsakovas neturi nuotekų išleidimo komunikacijų, nuotekų tvarkymo įrenginių, kurie centralizuotai būtų prijungti prie Nuotekų tvarkymo infrastruktūros, t. y. kai Užsakovas Bendrovei nuotekas į Nuotekų priėmimo vietą pristato kitu būdu – atveža Asenizacijos transporto priemonėmis.

2. SĄVOKOS

2.1. Apraše naudojamos sąvokos:

2.1.1. **Aktyvuotas leidimas** – suvesti Asenizacijos transporto priemonių duomenys elektroninėje sistemoje, kurią naudojant kontroliuojamas pateikimas į Nuotekų priėmimo vietą, taip pat vykdoma Asenizacijos transporto priemone atvežtų nuotekų apskaita, registruojamas atvykimo laikas bei atvykimų kiekis.

2.1.2. **Asenizacijos transporto priemonė** – asenizacinė mašina ar kita speciali transporto priemonė, skirta nuotekoms surinkti iš nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų ir joms išvežti į Nuotekų priėmimo vietas.

2.1.3. **Ataskaitinis laikotarpis** – praėjęs mėnuo, už kurį iki Sutartyje su Klientu numatytos dienos, apskaičiuojamas Klientui suteiktų Nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis ir mokėtinos sumos bei pateikiama PVM sąskaita faktūra.

2.1.4. **Bazinis nuotekų užterštumas** – nuotekų teršalų koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamą buitinių nuotekų užterštumo koncentraciją, ir yra nurodyta LR Vyriausybės nutarime „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.1.5. **Interneto svetainė** – Bendrovės interneto svetainė (www.pabradesku.lt).

2.1.6. **Užsakovas** – asmuo, kuris perka Paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su Bendrove yra sudaręs Sutartį. Užsakovas šio Aprašo prasme reiškia Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančią asmenį ir Stacionaraus taršos šaltinio valdytoją.

2.1.7. **Leidžiamas nuotekų užterštumas** – Bendrovės Interneto svetainėje viešai skelbiamos ir / arba Sutarties galiojimo metu siunčiamais pranešimais, taip pat Sutarties priedais nustatytos nuotekų teršalų koncentracijos, kurių išleidimas į Nuotekų surinkimo sistemą yra leidžiamas Užsakovui.

2.1.8. **Mokestinis laikotarpis** – LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu reglamentuotas mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis.

2.1.9. **NAS** – Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų valdomų Asenizacijos transporto priemonių, jų pristatytų nuotekų kiekių ir užterštumo apskaitos programa – nuotekų apskaitos sistema.

2.1.10. **Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina** – vadovaujantis Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika suskaičiuota ir LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatyta tvarka patvirtinta 1 m³ nuotekų valymo paslaugų kaina.

2.1.11. **Nuotekų priėmimo vieta** – Bendrovės eksploatuojamas nuotekų priėmimo punktas, į kurį Klientas atveža nuotekas. Nuotekų priėmimo vieta šio Aprašo prasme reiškia nuotekų valyklą.

2.1.12. **Nuotekų surinkimo sistema** – vamzdynų bei kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema, skirta nuotekoms surinkti ir transportuoti.

2.1.13. **Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantis asmuo** – teisės aktų reikalavimus atitinkanti bendrovė, kuri turi teisę teikti nuotekų transportavimo paslaugas, ir su kuria yra sudaryta Sutartis.

2.1.14. **Nuotekų tvarkymas** – nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas.

2.1.15. **Nuotekų tvarkymo infrastruktūra** – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti.

2.1.16. **Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybės** – apskaičiuotos, išmatuotos arba planuojamos priimamų teršiančių medžiagų koncentracijos, kurias gali išvalyti Nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

2.1.17. **Nuotekų tvarkymo reglamentas** – LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas aktualios redakcijos teisės aktas, kuriuo Šalys vadovaujasi.

2.1.18. **Padidėjusi tarša** – nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į Nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose didesnė už Bazinį nuotekų užterštumą.

2.1.19. **Paslaugos** – Bendrovės pagal Sutartį ir teisės aktus Klientui teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, įskaitant Padidėjusios taršos ir Savitosios taršos nuotekų tvarkymo (valymo) paslaugas.

2.1.20. **Ribinė teršalų koncentracija** – medžiagos koncentracija, kurios vertė yra nustatyta Nuotekų tvarkymo reglamento 1 arba 2 prieduose.

2.1.21. **Savitoji tarša** – su nuotekomis į Bendrovės eksploatuojamą Nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurių Bazinis nuotekų užterštumas, vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau vadinama VERT) patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo nustatytas ir kurios viršija Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytas ribines teršalų koncentracijas į Nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką.

2.1.22. **Stacionarus taršos šaltinis** – Užsakovo taršos objektas, kuris negali būti perkeltas iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės.

2.1.23. **Stacionaraus taršos šaltinio valdytojas** – bendrovė, kuri nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo, naudoja ir (ar) disponuoja Stacionarų taršos šaltinį ir pasitelkia Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantį asmenį nuotekoms atvežti į Nuotekų priėmimo vietą ir su kuria yra sudaryta Sutartis.

2.1.24. **Sutartis** – Šalių sudaryta nuotekų tvarkymo sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties specialiąsias sąlygas, Sutarties bendrąsias sąlygas) su visais jos priedais, papildymais bei pakeitimais.

2.1.25. **Šalys** – Užsakovas ir Bendrovė abu kartu, o Šalis – bet kuri iš jų.

3. MOKESČIO UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SAVITĄJĄ NUOTEKŲ TARŠĄ SKAIČIAVIMO IR TAIKymo TVARKA

3.1. Ribinės teršalų koncentracijos nustatomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu.

3.2. Kai Užsakovo atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos neviršija Ribinės teršalų koncentracijos, už nuotekų valymą mokama Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina.

3.3. Bazinio nuotekų užterštumo koncentracijos yra nustatomos vadovaujantis Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu.

3.4. Kai Užsakovo atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos neviršija Bazinio nuotekų užterštumo, už nuotekų valymą mokama Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina.

3.5. Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų teršalų koncentracijų nustatymas:

3.5.1. Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų kiekio apskaita vykdoma pagal transporto priemonės tūrio duomenis arba fiksuojamus debitomačių duomenis.

3.5.2. Naujiems Užsakovams, su Bendrove nepasirašiusiems sutarties dėl atvežamų nuotekų tvarkymo, bei atvežantiems nuotekas Asenizacijos transporto priemonėmis ir sudarantiems naujas Sutartis su Bendrove, nustatomas vienodas Leidžiamas nuotekų užterštumas pagal nuotekų valyklas, į kurias pristatomos nuotekos. Užsakovams, atvežantiems nuotekas Asenizacijos transporto priemonėmis ir persirašantiems Sutartį pagal naują Sutarties formą, nustatomos prieš tai Sutartyje galiojusios nuotekų teršalų koncentracijos, neviršijančios Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Jei prieš tai galiojusios nuotekų teršalų koncentracijos viršijo Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes, nustatomos didžiausios nuotekų teršalų koncentracijos, atitinkančios Bendrovės nustatytas Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes pagal nuotekų valyklas, į kurias pristatomos nuotekos.

3.5.3. Leidžiamas atvežamų nuotekų užterštumas yra skelbiamas Bendrovės Interneto svetainėje.

3.5.4. Atlikus nuotekų analizę ir nustatčius, kad atvežamų nuotekų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą, Užsakovui išsiunčiama elektroninė nuotekų tyrimo protokolo kopija ir sistemoje tai Asenizacijos transporto priemonei priskiriami gautų tyrimų rezultatai.

3.5.5. Bendrovė gali keisti Leidžiamą nuotekų užterštumą Užsakovams keturis kartus per metus pasibaigus kalendoriniam einamųjų metų ketvirčiui. Naujas Leidžiamas nuotekų užterštumas atitinkamai valyklai skaičiuojamas išvedant kiekvienos teršiančios medžiagos koncentracijos aritmetinį vidurkį. Vidurkiui apskaičiuoti naudojamos iki perskaičiavimo Užsakovui galiojusios Leidžiamo nuotekų užterštumo vertės ir visos per ataskaitinį ketvirtį tyrimų, kurie atlikti iš į tą valyklą pristatytų nuotekų mėginių, rezultatais nustatytos tų teršiančių medžiagų koncentracijos:

3.5.5.1. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis mažesnis 10 % ir daugiau už Užsakovui iki perskaičiavimo galiojusį Leidžiamą nuotekų užterštumą, Užsakovui yra nustatomas naujas perskaičiavimo metu gautas mažesnis teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas.

3.5.5.2. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis didesnis 10 % ir daugiau už Užsakovui iki perskaičiavimo galiojusį Leidžiamą nuotekų užterštumą, Užsakovui yra nustatomas naujas perskaičiavimo metu gautas didesnis teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas.

3.5.6. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis nepatenka į šio Aprašo 3.2.5.1. ir 3.2.5.2. punktuose nurodytas procentines reikšmių ribas, Klientui paliekamas galioti iki perskaičiavimo galiojės teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas.

3.5.7. Paskaičiavus teršiančių medžiagų koncentracijas pagal šio Aprašo 3.2.5. punktą, Bendrovė išsiunčia Užsakovui rašytinį pranešimą (ar kitu teisės aktuose nurodytu būdu) apie naują Leidžiamą nuotekų užterštumą. Nuo minėto pranešimo išsiuntimo dienos laikoma, kad Užsakovui įsigaliojo naujas Leidžiamas nuotekų užterštumas.

3.5.8. Paskaičiuotas pagal šio Aprašo 3.5.5 punktą naujas Leidžiamas nuotekų užterštumas negali būti didesnis nei Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribos.

3.6. Mokesčio už Savitąją taršą taikymas

3.6.1. Mokestis už Savitąją (sunkiųjų metalų, riebalų, naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos nuotekų) taršą Klientams skaičiuojamas, kai teršalų koncentracija viršija Ribinę teršalų koncentraciją.

3.6.2. Už kiekvieną teršalą paskaičiuoti Savitosios taršos mokesčiai sumuojami.

3.6.3. Mokestis už Savitosios taršos nuotekų valymą gali būti skaičiuojamas pagal faktinį nuotekų užterštumą, jei Užsakovas, suderinęs su Bendrove, savo lėšomis įsirengia, eksploatuoja, prižiūri nuotekų

apskaitos ir faktinį jų užterštumą nustatančias sistemas, reikalingas faktiniam nuotekų užterštumui nustatyti, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6.4. Užsakovui, neįsirengusiam faktinį nuotekų užterštumą nustatančių sistemų, Savitosios taršos mokestis skaičiuojamas pagal Leidžiamą atvežamų nuotekų užterštumą.

3.7. Kai Užsakovo atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos neviršija Leidžiamo nuotekų užterštumo

3.7.1. Savitosios taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina skaičiuojama pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nurodytus tarifus, indeksuojamus Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, taikant vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą. Skaičiuojant Ataskaitinio laikotarpio mokestį už Savitąją taršą, taikomas paskutinis Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas indeksavimo koeficientas už aplinkos teršimą iš Stacionarių taršos šaltinių. Naujas indeksavimo koeficientas taikomas nuo to Ataskaitinio laikotarpio, kai jis buvo paskelbtas.

3.7.2. Savitosios taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina (T) skaičiuojama pagal formulę:

$$T_x \square (L_x^a \square L_x^b) \square ST_x \square I, \text{ Eur/m}^3 \quad (1 \text{ formulė})$$

čia:

x – konkreti teršianti medžiaga, kurios koncentracija viršija Ribinę teršalų koncentraciją pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą, mg/l;

L_x^a - Leidžiamo nuotekų užterštumo arba faktinė konkrečios teršiančios medžiagos koncentracija, mg/l;

L_x^b - pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą nustatyta Ribinė teršalo koncentracija, mg/l;

ST_x - mokesčio tarifas, nustatytas atitinkamam teršalui pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą, Eur už 1mg/l;

I – Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas Mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas už aplinkos teršimą iš Stacionarių taršos šaltinių.

3.8. Kai Užsakovo atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą

3.8.1. Nuotekų teršalų koncentracijų viršijimu laikomas 10 ir daugiau procentų didesnis teršiančios medžiagos kiekis nei Leidžiamas nuotekų užterštumas.

3.8.2. Kai Užsakovo atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą arba viršija Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas, Užsakovui skaičiuojama Savitosios taršos nuotekų valymo kaina pagal 1 formulę, jeigu nėra numatyta kitaip Sutartyje.

3.8.3. Viršijimo laikotarpių nustatymas Padidėjusios ir Savitosios taršos nuotekų valymo kainai skaičiuoti: kai Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą arba viršija Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas, Padidėjusios ir Savitosios taršos nuotekų valymo kaina skaičiuojama visam per Ataskaitinį laikotarpį į tą valyklą su ta transporto priemone, kurioje buvo nustatytas nuotekų teršalų koncentracijų viršijimas, pristatytam nuotekų kiekiui. Jeigu nuotekų mėginio tyrimo rezultatų iki Ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos nėra, paskaičiuota suma už viršytas nuotekų teršalų koncentracijas įtraukiama į to Ataskaitinio laikotarpio PVM sąskaitą faktūrą, kai buvo gauti nuotekų mėginio tyrimo rezultatai.

3.8.4. Užsakovui raštu ir (ar) el. paštu informavus Bendrovę apie planuojamas atvežti nuotekas su viršytu Leidžiamu nuotekų užterštumu, Padidėjusios ir Savitosios taršos nuotekų valymo kaina skaičiuojama tik tuo momentu su ta transporto priemone pristatytam nuotekų kiekiui.

3.8.5. Užsakovui viršijus teršalų koncentracijas, kurios negali būti viršytos dėl Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, pagal šio Aprašo 3.8.6. punktą skaičiuojama bauda.

3.8.6. Baudos skaičiavimas viršijus Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas: nustatčius, kad Asenizacijos transporto priemonėmis pristatytų nuotekų koncentracijos viršijo Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas, Užsakovui skaičiuojama bauda lygi 10 procentų nuo visos tai valyklai, į kurią buvo pristatytos nuotekos, viršijusios Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes, paskaičiuotos mokėtinos Nuotekų tvarkymo paslaugų sumos (be PVM) už Ataskaitinį laikotarpį, kai buvo nustatytas nuotekų užterštumas, viršijęs Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes.

3.9. Mokesčio už Padidėjusią taršą taikymas

3.9.1. Padidėjusios taršos mokesčio skaičiavimai atliekami biocheminiam deguonies suvartojimui per septynias paras (toliau - BDS7), skendinčioms medžiagoms (toliau - SM), bendrajam azotui (toliau – N) ir bendrajam fosforui (toliau – P).

3.9.2. Nuotekų valymo paslaugų kainos už Padidėjusią taršą skaičiavimą ir taikymą reglamentuoja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas „Dėl nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.9.3. Mokestis už Padidėjusią nuotekų taršą Užsakovams skaičiuojamas, kai jo išleidžiamų nuotekų užterštumas viršija Bazinį nuotekų užterštumą.

3.9.4. Pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą Bazinis nuotekų užterštumas yra nurodytas 1 lentelėje.

1 lentelė. Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos.

Rodiklis	Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l
Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7)	350
Skendinčios medžiagos (SM)	350
Bendrasis azotas (N)	50
Bendrasis fosforas (P)	10

3.9.5. Viršijus Bazinį nuotekų užterštumą, nustatytoji nuotekų valymo paslaugų kaina didinama proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už Padidėjusios taršos valymą, Eur/m³ už kiekvieną nustatyto taršos žingsnio koncentracijos didėjimą:

3.9.5.1. už kiekvieną 100 mg/l BDS7 koncentracijos didėjimą;

3.9.5.2. už kiekvieną 100 mg/l SM koncentracijos didėjimą;

3.9.5.3. už kiekvieną 10 mg/l N koncentracijos didėjimą;

3.9.5.4. už kiekvieną 1 mg/l P koncentracijos didėjimą.

3.9.6. Viršijus leidžiamą nuotekų užterštumą, nuotekų valymo paslaugų kaina už Padidėjusią taršą taikoma šio Aprašo 3.8 dalyje numatyta tvarka.

4. SUTARČIŲ SU UŽSAKOV AIS SUDARYMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA

4.1. Sutarčių su Užsakovais sudarymas

4.1.1. Užsakovas, norėdamas sudaryti Sutartį, privalo pateikti:

4.1.1.1. prašymą sudaryti Sutartį ;

4.1.1.2. duomenų apie nuotekas vežančią Asenizacijos transporto priemonę suvestinę;

4.1.1.3. minėtoje suvestinėje nurodytos Asenizacijos transporto priemonės techninio paso kopiją;

4.1.1.4. jei Asenizacijos transporto priemonė priklauso ne pareiškėjui, papildomai pateikiami susitarimai ir /ar kiti įrodantys dokumentai dėl transporto priemonės savininko ir pareiškėjo transporto priemonės nuomos ar panaudos;

4.1.1.5. individualios veiklos pažymos kopija, jei Užsakovas fizinis asmuo.

4.1.2. Prašymą sudaryti Sutartį, su visais jį lydintiais dokumentais, Klientas gali pateikti paštu adresu Pašto g. 6A, LT - 18175, Pabradė, Švenčionių raj. arba el. paštu info@pabradesku.lt.

4.1.3. Bendrovė, iš Užsakovo gavusi visus reikiamus šio Aprašo 4.1.1. punkte nurodytus dokumentus, Užsakovą informuoja apie suteiktą teisę prašyme sudaryti sutartį nurodytai Asenizacijos transporto priemonei patekti į Nuotekų priėmimo vietą.

4.2. Duomenų apie nuotekas vežantį transportą valdymas

4.2.1. Transporto, vežančio nuotekas, parko pasikeitimai nelaikomi priežastimi keisti Bendrovės ir Užsakovo sutartinius įsipareigojimus (keisti Sutartį). Keičiantis tokiems duomenims, Užsakovas nedelsiant apie tai privalo informuoti Bendrovę kartu pateikdamas atnaujintą duomenų apie nuotekas vežančią transporto priemonę suvestinę kartu su naujos transporto priemonės techninio paso kopija. Minėtus dokumentus Užsakovas gali pateikti adresu Pašto g. 6A, LT - 18175, Pabradė, Švenčionių raj. arba el. paštu info@pabradesku.lt.

4.2.2. Užsakovai privalo ne rečiau kaip vieną kartą į metus pateikti atnaujintą duomenų apie nuotekas vežančią transporto priemonę suvestinę.

4.3. Aktyvuotų leidimų patekti į Nuotekų priėmimo vietas valdymas

4.3.1. Bendrovė vienašališkai, laikinai ar visam laikui gali blokuoti Aktyvuotą leidimą esant šiems pažeidimams:

4.3.1.1. Aktyvuotas leidimas panaudotas ne tai Asenizacijos transporto priemonei, kuriai buvo priskirtas;

4.3.1.2. vadovaujantis nuotekų tyrimo rezultatais nustatyta, kad buvo atvežtos atliekos, riebalai ar kitos pavojingos cheminės medžiagos;

4.3.1.3. kitais neteisėtais nuotekų išsipylimo atvejais panaudojus Aktyvuotą leidimą ne pagal paskirtį.

4.3.2. Aktyvuotas leidimas gali būti vėl aktyvuojamas tik gavus raštišką Užsakovo pasiaiškinimą, dėl pažeidimo ir jo priežasčių pašalinimo.

4.3.3. Pasikartojus pažeidimui Aktyvuotas leidimas tai transporto priemonei gali būti blokuojamas visam laikui.

4.4. Sutarties nutraukimas

4.4.1. Bendrovė vienašališkai gali nutraukti Sutartį su Užsakovu, jei:

4.4.1.1. Užsakovas penkis kartus (imtinai) įvykdė bet kurį iš šio Aprašo 4.3.1. punkte nurodytų pažeidimų;

4.4.1.2. buvo nustatyta dešimt (imtinai) Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, dėl teršiančių medžiagų leidžiamos koncentracijos nuotekose, viršijimo atveju.

4.4.1.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.4.2. Apie Sutarties nutraukimą Užsakovas informuojamas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Nutraukus Sutartį blokuojami Užsakovo turimi Aktyvuoti leidimai dėl patekimo į Nuotekų priėmimo vietas.

4.4.3. Nutraukiant Sutartį Užsakovas grąžina išduotą leidimą dėl patekimo į Nuotekų priėmimo vietą, jei tokie buvo išduoti. Sutarties nutraukimas Užsakovo neatleidžia nuo finansinių ir kitų įsipareigojimų vykdymo, kurie pagal savo pobūdį galioja ir po Sutarties nutraukimo.

4.4.4. Užsakovui pageidaujant nutraukti Sutartį laisvos formos prašymą Užsakovas gali pateikti paštu adresu Pašto g. 6A, LT - 18175, Pabradė, Švenčionių raj. arba el. paštu info@pabradesku.lt.

4.4.5. Sutartis keičiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

5. UŽSAKOVŲ NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖS TVARKA

5.1. Užsakovų nuotekų užterštumo kontrolė ir nuotekų mėginių ėmimas

5.1.1. Atskiras Užsakovų nuotekų užterštumo kontrolės patikros planas nėra sudaromas.

5.1.2. Nuotekų užterštumo kontrolės patikros Nuotekų priėmimo vietoje vykdoma atsitiktine tvarka. Patikros taip pat vykdomos gavus patikimą informaciją apie galimai nesąžiningą Užsakovo veiklą norint išpilti draudžiamo užterštumo nuotekas.

5.1.3. Patikrų metu nuotekų mėginiai imami iš visų jos metu atvykusių Asenizacijos transporto priemonių. Nuotekų mėginys gali būti neimamas, jei Bendrovės nuotekų kontrolieriai vizualiai nustato, kad atvežtos nuotekos yra tipinės ir tikimybė nustatyti Padidėjusią taršą yra minimali.

5.1.4. Patikros gali būti vykdomos Užsakovo prašymu, pranešant apie galimai padidinto užterštumo nuotekų atvežimą. Gavus tokį pranešimą iš Užsakovo, jam nurodoma, kurioje Nuotekų priėmimo vietoje leidžiamas išpylimas ir bus atliekamas nuotekų mėginio paėmimas.

5.1.5. Patikros metu Nuotekų kontrolieriams pareikalavus, nuotekas atvežusios Asenizacijos transporto priemonės vairuotojas privalo suteikti galimybę paimti nuotekas ir pripildyti nuotekų mėginio indą.

5.1.6. Nuotekų mėginys iš Asenizacinių transporto priemonių imamas iš ką tik atvykusios Asenizacijos transporto priemonės ir 15 sekundžių nuleidus jame esančias nuotekas per išsipylimo sklendę.

6. SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BENDROVĖS NUOTEKŲ VALYKLOJE TVARKA

6.1. Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos saugą Paslaugų teikimo objekte privalo:

6.1.1. Instruktuoti Užsakovo darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos klausimais.

6.1.2. Užtikrinti, kad Užsakovo darbuotojai būtų apmokyti ir turėtų visus reikiamus galiojančius pažymėjimus (atestatus).

6.1.3. Prieš Paslaugų teikimo pradžią, informuoti Užsakovo darbuotojus apie esamus ir galimus rizikos veiksnius, galinčius pakenkti jų sveikatai.

6.1.4. Aprūpinti Užsakovo darbuotojus tinkamomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kontroliuoti jų naudojimą.

6.1.5. Kontroliuoti, kad Užsakovo darbuotojai darbo metu laikytųsi saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų, nurodytų įrenginių naudojimo instrukcijose ir prižiūrėtų pavojingų darbų atlikimą darbo vietose.

6.1.6. Kontroliuoti, kad Paslaugų teikimo vietose Užsakovo darbuotojai laikytųsi tvarkos ir švaros.

6.1.7. Užtikrinti, kad Užsakovo darbuotojai Paslaugų teikimo metu netrukdytų Bendrovės darbuotojams.

6.1.8. Užtikrinti, kad Užsakovo darbuotojai nustatyta tvarka būtų pasitikrinę sveikatą pagal pavojingus ir/ar kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti veikiami dėl Paslaugų teikimo, jų atliktą sveikatos patikrinimą nurodantis dokumentas turi būti galiojantis Paslaugų teikimo laikotarpiui.

6.1.9. Teikiant Paslaugas privalo laikytis galiojančiuose teisės aktuose nurodytų darbų saugos, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šį Aprašą tvirtina ir keičia Bendrovės direktorius.

7.2. Bendrovės Interneto svetainėje skelbiamus Leidžiamą nuotekų užterštumą ir Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes tvirtina ir keičia Bendrovės direktorius.